

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ
В г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

ул. Республики, д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается наименование территориального отдела)

Предписание

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

от 29.07.2022 года № 98

628400, РФ, ХМАО-Югра, город Сургут, ул. Республики, 75/1
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе
(должность лица, составившего предписание)

Тихоновой Юлией Александровной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановых контрольно - надзорных мероприятий на основании решения от 05.07.2022 г. №649 в отношении

**БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ "СУРГУТСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА"**

ИНН 8602002472

ОГРН 1028600599169

Юридический адрес: 628450, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, Сургутский Район, Улица Реабилитационный Центр, Строение 1

Фактический адрес: 628450, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, Сургутский Район, Улица Реабилитационный Центр, Строение 1, 628450, ХМАО-Югра, Сургутский район, дорога Сургут-Нефтеюганск 63 км, Реабилитационный центр, строение 3. (указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей .

1. В отделении социальной адаптации 18 спальных комнат в которых организовано проживание по 4 человека в комнате, что не соответствует п.9.10. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
2. В отделении социальной адаптации используются двухъярусные кровати, что не соответствует п.9.23. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

3. В каждом отделении имеется изолятор на 2 койки, что не соответствует п.9.15 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
4. Имеется нарушение целостности покрытия потолка в приемном отделении помещения стирки белья БПК, что не соответствует п.9.21. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
5. Согласно протоколам лабораторных исследований №19228.22, 19230.22 от 26.07.2022 питьевой воды из СЦХВ по санитарно-химическим показателям (точка отбора-кран моечной пищеблока), по содержанию общего железа (1,2+/-0,3 мг/дм³ при норме не более 0,3 мг/дм³), и точка отбора-кран сан.узел по содержанию общего железа (содержание 0,87+/- 0,22 мг/дм³ при норме не более 0,3 мг/дм³) не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6. Уборка помещений, оборудования и тд пищеблока проводится некачественно согласно протоколу лабораторных исследований смывов №19231.22 от 26.07.2022, обнаружены бактерии группы кишечной палочки на полке чистой посуды, что не соответствует п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений
БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СУРГУТСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА"

Юридический адрес: 628450, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, Сургутский Район, Улица Реабилитационный Центр, Строение 1

Фактический адрес: 628450, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, Сургутский Район, Улица Реабилитационный Центр, Строение 1, 628450, ХМАО-Югра, Сургутский район, дорога Сургут-Нефтеюганск 63 км, Реабилитационный центр, строение 3. (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить проживание в отделении социальной адаптации не более 3 человек в комнате, согласно п.9.10. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". **Срок устранения: 28.07.2023 г.**

2. Исключить использование отделении социальной адаптации двухъярусных кроватей, согласно п.9.23. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". **Срок устранения: 28.07.2023 г.**

3. Обеспечить организацию изолятора согласно требованиям п.9.15 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". **Срок устранения: 28.07.2023 г.**

4. Провести ремонт целостности покрытия потолка в приемном отделении помещения стирки белья БПК, согласно п.9.21. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". **Срок устранения: 28.07.2023 г.**

5. Провести промывку систем холодного водоснабжения с заменой фильтров воды на пищеблоке и в отделении социальной адаптации СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». **Срок устранения: 31.08.2022 г.**

6. Обеспечить проведение качественной уборки помещений, оборудования и тд пищеблока согласно п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **Срок устранения: 31.08.2022 г.**

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены

у с т р а н и т ь выявленные нарушения в сроки **31.08.2022 г и 28.07.2023 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СУРГУТСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА"** (должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информации о выполнении предписания с приложением подтверждающих документов представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе в срок: 31.08.2022 г и 28.07.2023 г.. по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1 или по электронной почте: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

Ю.А.Тихонова



(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 29 » 07 2022 г.
Овсянникова Л.Р. и.о. директора (подпись)

(инициалы и фамилия)



Предписание направлено по адресу:

